

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. V.014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Numery produktów w załączonej liście.**

*Typ, partia lub inny element identyfikujący:*

**Umywalki ceramiczne bez przelewu. Umywalki ceramiczne z przelewem.**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Higiena osobista (PH).**

3. Nazwa, nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta, o którym mowa w art. 11 ust. 5:

**RAVAK a.s.**  
**Obecnická 285**  
**261 01, Příbram 1**  
**REPUBLIKA CZESKA**  
<http://www.ravak.com>

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4.**

6. Norma zharmonizowana: **EN 14688:2006**

*Jednostka lub jednostki notyfikowane:* ---

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Umywalki ceramiczne bez przelewu:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wartość odpływowa przelewu (OF)	CL 00	EN 14688:2006
Zdolność do czyszczenia (CA)	Spełnia	
Obciążalność statyczna (LR)	NPD	
Trwałość (DA)	Spełnia	

Umywalki ceramiczne z przelewem:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wartość odpływowa przelewu (OF)	CL 15	EN 14688:2006
Zdolność do czyszczenia (CA)	Spełnia	
Obciążalność statyczna (LR)	NPD	
Trwałość (DA)	Spełnia	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Ing. Patrik Kreysa  
Dyrektor ds. strategii biznesowej

Příbram, 09.08.2023



## Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych Nr. V.014

### Umywalki ceramiczne bez przelewu.

<i><b>Numer produktu</b></i>	<i><b>Nazwa/wymiar</b></i>	<i><b>Oznakowanie CE</b></i>
XJX01140001	UNI 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140002	UNI 400 SLIM white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140003	UNI 400 B SLIM white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01138001	UNI 380 S SLIM white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01150001	UNI 500 R SLIM white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX03150000	UNI 500 R SLIM black	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D150000	UNI 500 R SLIM black mat	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
GPX2240601	UNI 500 O SLIM white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
X01717	UNI 400 F SLIM white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01155001	CERAMIC 550 O SLIM white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D155000	CERAMIC 550 O SLIM black mat	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01155002	CERAMIC 550 R SLIM white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D155001	CERAMIC 550 R SLIM black mat	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01160002	CERAMIC 600 R white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01160001	CERAMIC 600 O white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
X01720	VEDA 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01240000	VEDA SLIM 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01250000	BALANCE 500 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01260000	BALANCE 600 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01280000	BALANCE 800 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01260001	COMFORT 600 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01280001	COMFORT 800 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01228000	YARD 280 C white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D228000	YARD 280 C black mat	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01240002	YARD 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D240002	YARD 400 black mat	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01245000	YARD 450 C white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D245000	YARD 450 C black mat	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01260002	YARD 600 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D260002	YARD 600 black mat	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01280002	YARD 800 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D280002	YARD 800 black mat	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01028000	YARD 280 C bez otworu white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D028000	YARD 280 C bez otworu black mat	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01040000	YARD 400 bez otworu white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D040000	YARD 400 bez otworu black mat	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01045000	YARD 450 C bez otworu white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D045000	YARD 450 C bez otworu black mat	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01060000	YARD 600 bez otworu white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA

XJX0D060000	YARD 600 bez otvoru black mat	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01080000	YARD 800 bez otvoru white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D080000	YARD 800 bez otvoru black mat	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01161000	ARCTIC 610x460 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01249000	MARTA 490 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01264000	MARTA 640 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140006	PAJA 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA

**Umywalki ceramiczne z przelewem.**

<b>Numer produktu</b>	<b>Nazwa/wymiar</b>	<b>Oznakowanie CE</b>
XJX01155003	Ceramic 550 O Slim Shelf white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA
XJX01155004	Ceramic 550 O Slim Wall white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA
XJX01155005	Ceramic 550 R Slim Shelf white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA
XJX01155006	Ceramic 550 R Slim Wall white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA

Ing. Patrik Kreysa  
Dyrektor ds. strategii biznesowej

Příbram, 09.08.2023

