

Prohlášení o shodě č. S.029

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb.

1) **My**

RAVAK a.s.; Obecnická 285, 261 01 Příbram
IČO: 25612492

tímto prohlašujeme,

že následně označené výrobky na základě jejich koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedená provedení, jsou ve shodě s požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky, zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces včetně výstupní kontroly a zkoušek výrobků, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsanými v certifikátu výrobku a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

Při námi neodsouhlasených změnách výrobků ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Výrobky:	Vodovodní baterie, řada Life, Life II, Solar, Solar II		
Řada	Typ. označení	Název baterie	Typ kartuše
Life	LF 012.xx	Umyvadlová baterie 160 mm, bez výpusti	Wanhai W30D-11
	LF 014.xx	Umyvadlová baterie 240 mm, bez výpusti	Wanhai W30D-11
	LF 015.xx	Umyvadlová baterie 280 mm, bez výpusti	Wanhai W30D-11
	LF 022.xx	Vanová nástěnná baterie, bez setu	Wanhai W30D
	LF 032.xx	Sprchová nástěnná baterie, bez setu	Wanhai W30D
	LF 056.xx	Bidetová stoj. Baterie 160 mm, bez výpusti	Wanhai W30D-11W
Life II	LF II 012.xx	Umyvadlová baterie 160 mm, bez výpusti	Wanhai W30D-11
	LF II 014.xx	Umyvadlová baterie 240 mm, bez výpusti	Wanhai W30D-11
	LF II 015.xx	Umyvadlová baterie 280 mm, bez výpusti	Wanhai W30D-11
	LF II 022.xx	Vanová nástěnná baterie, bez setu	Wanhai W30D
	LF II 032.xx	Sprchová nástěnná baterie, bez setu	Wanhai W30D
	LF II 056.xx	Bidetová stoj. Baterie 160 mm, bez výpusti	Wanhai W30D-11W
Solar	SL 012.xx	Umyvadlová baterie 160 mm, bez výpusti	Sedal EX-35
	SL 014.xx	Umyvadlová baterie 240 mm, bez výpusti	Sedal EX-36
	SL 015.xx	Umyvadlová baterie 280 mm, bez výpusti	Sedal EX-37
	SL 022.xx	Vanová nástěnná baterie, bez setu	Sedal EX-35
	SL 032.xx	Sprchová nástěnná baterie, bez setu	Sedal EX-35
	SL 056.xx	Bidetová stoj. Baterie 160 mm, bez výpusti	Sedal EX-35
Solar II	SL II 012.xx	Umyvadlová baterie 160 mm, bez výpusti	Sedal EX-35
	SL II 014.xx	Umyvadlová baterie 240 mm, bez výpusti	Sedal EX-36
	SL II 015.xx	Umyvadlová baterie 280 mm, bez výpusti	Sedal EX-37

1) *Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce)*

2) *Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody*

	SL II 022.xx	Vanová nástěnná baterie, bez setu	Sedal EX-35	
	SL II 032.xx	Sprchová nástěnná baterie, bez setu	Sedal EX-35	
	SL II 056.xx	Bidetová stoj. Baterie 160 mm, bez výpusti	Sedal EX-35	
Doplňkové značení: .xx povrchová úprava	.00CR	Chrom	.30SS	Nerez
	.10WH	Bílá	.30SSB	Nerez kartáčovaná
	.10WV	Bílá velvet	.40BR	Bronzová
	.10WHM	Bílá matt	.60GL	Zlatá
	.20BL	Černá	.60GLB	Zlato kartáčované
	.20BLM	Černá mat	.60RG	Růžové zlato
	.20BLCR	Černá chrom	.60RGB	Růžové zlato kartáčované
	.20BLB	Černá kartáčovaná	.70RAB	Růžová antik kartáčovaná
	.20GB	Grafit kartáčovaný		
Dovozce:	RAVAK a.s. Obecnická 285, 261 01 Příbram, IČO: 25612492			

Popis a účel použití:

Vodovodní baterie řady Solar, Solar II a Life, Life II určené pro nástěnnou instalaci a pro instalaci do zařizovacích předmětů, jsou armatury, které pomocí ovládacího zařízení směšují horkou a studenou vodu mezi pozicí „úplně studená voda“ a pozicí „úplně horká voda“ a seřizují průtok mezi pozicí „žádný průtok“ a „maximální průtok“. Určeny jsou do rozvodů vody určené pro lidskou spotřebu.

Jedná se o jednopákové směšovací vodovodní baterie, které mají mosazné mísící těleso, osazené pouzdrem s keramickými destičkami, tzv. kartuší. Ke kartuši je připevněna ovládací páka. Výtokový otvor armatur je opatřen perlátorem.

Life II a Solar II je pouze změna designu páky. Konstrukční řešení je stejné jako u Life a Solar.

Použité předpisy:

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- ČSN EN 817:2009 – Zdravotnětechnické armatury – Mechanické směšovací baterie (PN 10) – Všeobecné technické požadavky

Výrobky jsou za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečné.

Použitý způsob posouzení shody:

- postup podle § 5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.

²⁾ Autorizované osoby podílející se na posouzení shody

- obchodní jméno: Strojírenský zkušební ústav, s.p.,
- sídlo: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
- obchodní jméno: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
- sídlo: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Centrum hygienických laboratoří, Česká republika

1) *Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce)*

2) *Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody*

Byly vydány:

- Certifikát reg.č: 202/C5/2023/B-02072-23, ze dne 15.12.2023
- Závěrečný protokol č. 30-16823/MZ ze dne 15.12.2023
- Výsledné zhodnocení předmětů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou ZU/39446/2023 ze dne 15.12.2023 a ZU/34203/2023 ze dne 28.11.2023

Příbram, 23.06.2025

Místo vydání, datum

Ing. Patrik Kreysa
ředitel úseku obchodní strategie

Jméno a funkce odpovědné osoby

Podpis

Atbilstības deklarācija Nr. S.029

saskaņā ar likuma Nr. 22/1997 Sb., spēkā esošās redakcijas 13. pantu un valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., kas grozīti ar valdības noteikumiem Nr. 312/2005 Sb., 13. pantu

1) Mēs

**"RAVAK a.s."; Obecnická 285, 261 01 Příbram
Reģ. Nr.: 25612492**

ar šo paziņojam,

ka zemāk norādītie produkti, pamatojoties uz to koncepciju un konstrukciju, kā arī apgrozībā laistie izstrādājumi atbilst valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., spēkā esošajā redakcijā, un noteikumu Nr. 409/2005 Sb., prasībām. Ražotājs ir veicis pasākumus, ar kuriem tas nodrošina visu tirgū laisto produktu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un pamatprasībām; tas ir nodrošinājis visus nepieciešamos pasākumus tam, lai ražošanas process, produktu galīgo pārbaudi un testēšanu ieskaitot, nodrošinātu ražošanas vienveidību un produktu atbilstību gan tipam, kas aprakstīts produkta sertifikātā, gan uz produktu attiecināmajām pamatprasībām.

Ja produkti tiek pārveidoti, nesaņemot mūsu apstiprinājumu, šī deklarācija zaudē savu spēku.

Produkti:	Ūdens jaucējkrāni, sērija Life, Life II, Solar, Solar II		
Sērija	Tipa apzīmējums	Jaucējkrāna nosaukums	Kasetnes veids
Life	LF 012.xx	Izlietnes jaucējkrāns 160 mm, bez notekas aizvēršanas	Wanhai W30D-11
	LF 014.xx	Izlietnes jaucējkrāns 240 mm, bez notekas aizvēršanas	Wanhai W30D-11
	LF 015.xx	Izlietnes jaucējkrāns 280 mm, bez notekas aizvēršanas	Wanhai W30D-11
	LF 022.xx	Pie sienas stiprināms vannas jaucējkrāns, bez komplekta	Wanhai W30D
	LF 032.xx	Pie sienas stiprināms dušas jaucējkrāns, bez komplekta	Wanhai W30D
	LF 056.xx	Bidē jaucējkrāns 160 mm, bez notekas aizvēršanas	Wanhai W30D-11W
Life II	LF II 012.xx	Izlietnes jaucējkrāns 160 mm, bez notekas aizvēršanas	Wanhai W30D-11
	LF II 014.xx	Izlietnes jaucējkrāns 240 mm, bez notekas aizvēršanas	Wanhai W30D-11
	LF II 015.xx	Izlietnes jaucējkrāns 280 mm, bez notekas aizvēršanas	Wanhai W30D-11
	LF II 022.xx	Pie sienas stiprināms vannas jaucējkrāns, bez komplekta	Wanhai W30D
	LF II 032.xx	Pie sienas stiprināms dušas jaucējkrāns, bez komplekta	Wanhai W30D
	LF II 056.xx	Bidē jaucējkrāns 160 mm, bez notekas aizvēršanas	Wanhai W30D-11W
Solar	SL 012.xx	Izlietnes jaucējkrāns 160 mm, bez notekas aizvēršanas	Sedal EX-35
	SL 014.xx	Izlietnes jaucējkrāns 240 mm, bez notekas aizvēršanas	Sedal EX-36
	SL 015.xx	Izlietnes jaucējkrāns 280 mm, bez notekas aizvēršanas	Sedal EX-37
	SL 022.xx	Pie sienas stiprināms vannas jaucējkrāns, bez komplekta	Sedal EX-35
	SL 032.xx	Pie sienas stiprināms dušas jaucējkrāns, bez komplekta	Sedal EX-35
	SL 056.xx	Bidē jaucējkrāns 160 mm, bez notekas aizvēršanas	Sedal EX-35
Solar II	SL II 012.xx	Izlietnes jaucējkrāns 160 mm, bez notekas aizvēršanas	Sedal EX-35
	SL II 014.xx	Izlietnes jaucējkrāns 240 mm, bez notekas aizvēršanas	Sedal EX-36
	SL II 015.xx	Izlietnes jaucējkrāns 280 mm, bez notekas aizvēršanas	Sedal EX-37

	SL II 022.xx	Pie sienas stiprināms vannas jaucejkrāns, bez komplekta			Sedal EX-35
	SL II 032.xx	Pie sienas stiprināms dušas jaucejkrāns, bez komplekta			Sedal EX-35
	SL II 056.xx	Bidē jaucejkrāns 160 mm, bez notekas aizvēršanas			Sedal EX-35
Papildu marķējums: .xx virsmas apstrāde	.00CR	Hroms	.30SS	Nerūsējošais tērauds	
	.10WH	Balta	.30SSB	Pulēts nerūsējošais tērauds	
	.10WV	Velveta balta	.40BR	Bronzas	
	.10WHM	Matēta balta	.60GL	Zelta	
	.20BL	Melna	.60GLB	Pulēts zelts	
	.20BLM	Matēta melna	.60RG	Rozā zelts	
	.20BLCR	Melna hroma	.60RGB	Pulēts rozā zelts	
	.20BLB	Pulēta melna	.70RAB	Pulēta rozā antik	
	.20GB	Pulēts grafiņš			
Importētājs:	RAVAK a.s. Obecnická 285, 261 01 Příbram, reģ. Nr.: 25612492				

Apraksts un lietošanas mērķis:

Solar, Solar II a Life, Life II sērijas ūdens jaucejkrāni, kas paredzēti montāžai pie sienas un uzstādīšanai iekārtas elementos, ir armatūra, kas ar vadības ietaises palīdzību sajauc karsto un auksto ūdeni starp pozīcijām "pavisam auksts ūdens" un "pavisam karsts ūdens" un regulē plūsmu starp pozīcijām "nav plūsmas" un "maksimāla plūsma". Tie ir paredzēti izmantošanai cilvēku patēriņam paredzētā ūdens sadalē.

Runa ir par vienas sviras ūdens jaucejkrāniem, kam ir misiņa jaukšanas korpuss, aprīkots ar ietvaru un keramikas plāksnītēm, t.s. kasetni. Kasetnei ir piestiprināta vadības svira. Armatūras izplūdes atvere ir aprīkota ar aeratoru. Life II un Solar II ir tikai sviras dizaina maiņa. Konstruktīvais risinājums ir tāds pats kā Life un Solar.

Piemērotie tiesību akti:

- Likums Nr. 22/1997 Sb., "Par tehniskajām prasībām produktiem un par grozījumu un papildinājumu izdarīšanu dažos likumos" tā vēlāko grozījumu un papildinājumu redakcijā
- Valdības noteikumi Nr. 163/2002 Sb., "Ar kuriem nosaka tehniskās prasības atsevišķiem būvniecības produktiem" valdības noteikumu Nr. 312/2005 Sb., un valdības noteikumu Nr. 215/2016 Sb., redakcijā
- Veselības ministrijas noteikumi Nr. 409/2005 Sb., "Par higiēnas prasībām produktiem, kas nonāk tiešā saskarē ar ūdeni, un ūdens apstrādei"
- ČSN EN 817:2009 Sanitārtehniskā armatūra – mehāniskie jaucejkrāni (PN 10) – Vispārīgās tehniskās specifikācijas

Produkti ir droši, ja tos izmanto parastajā veidā un atbilstoši paredzētajam pielietojumam.

Pielietotā atbilstības novērtēšanas metode:

- procedūra atbilstoši valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., 5. pantam
 Veselības ministrijas noteikumiem Nr. 409/2005 Sb.

2) Pilnvarotās personas, kas sadarbojas atbilstības novērtēšanā

- uzņēmuma nosaukums: Valsts uzņēmums "Strojirenský zkušební ústav, s.p.",
- juridiskā adrese: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Čehijas Republika
- uzņēmuma nosaukums: Veselības institūts Ostravā,
- juridiskā adrese: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Higiēnas laboratoriju centrs, Čehijas Republika

1) Personas, kas izdevusi atbilstības deklarāciju (ražotāja vai importētāja), nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs

Izdoti:

- Sertifikāts, reģ. Nr.: 15.12.2023. Nr. 202/C5/2023/B-02072-23
- 15.12.2023. noslēguma protokols Nr. 30-16823/MZ
- Priekšmetu, kas nonāk tiešā saskarē ar dzeramo ūdeni, galīgais novērtējums: 15.12.2023. Nr. ZU/39446/2023 un 2028.11.2023. Nr. ZU/34203/2023

Pršibramā,

Izdošanas vieta, datums

Ing. Patrik Kreysa
tirdzniecības stratēģijas daļas direktors

Atbildīgās personas vārds un amats

/paraksts/

Paraksts

Tulkojums no čehu valodas latviešu valodā. Tulce Diana Kaušpēdienē par kriminālbildību saskaņā ar LR KK 235.
p. par nepatiesu vai apzināti nepareizu tulkojumu brīdināta.

